

「安心・安全・完全」をコンセプトに、 7S ～整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躰(しつけ)・清潔～ 病院の環境を改善(7Sの推進)をお手伝いいたします。


院内感染の防止にはその原因となる病原菌生物の制御が重要となります。弊社はその対策を**7S**に準じた管理システムで提案します。

バードコントロール

糞害は建物を汚染するのみではなく、時には患者様への汚染や病原菌の伝播のリスクもあります。ネットやスパイク等の物理的な忌避法をお勧めします。



バードネット



バードスパイク

リスタコート(光触媒)

床のワックスに変わり、リスターコート処理を行うことにより汚染が激しい箇所、消臭・抗菌が必要な箇所などに特に適しています。また、**汚水を出さないエコロジー**にも寄与いたします。



床面リスタ

ライトコントロール

蛍光灯光線の紫外線(UV)をカットすることにより、飛来昆虫の侵入を防ぎます。また赤外線(IR)をカットすることにより、夏はクーラー冬はエアコンなどの効果が格段に上がることが見込め、電気代の節約につながり、エコ(省エネ)対策にもなります。



UV IRカットコート



バンガード



紫外線カットフィルム

smell control

院内で発生する様々な臭気(汚物臭等)に対する対策をさせていただきます。



ナチュラ(オゾン型空気清浄機)



光触媒処理(防臭・除菌・防カビ)

院内特殊施工

院内における環境測定やMRSA対策をご提案させていただきます。



環境測定サービス



MRSA対策

エコ対応塗料

屋根に塗布することで**室内温度(冷暖房費)を軽減**させます。金属屋根の伸縮及び衝撃音の問題や、アスベスト粉塵の飛散防止に効果があり、省エネ法の対策にも寄与できます。



特殊反応型無機系塗材
シボフェース

ノロウィルス対策

ノロの発生や予防という様々な状況に応じてその場に応じたノロウィルスの対策をさせていただきます。



ノロリセット施工(除菌)



ゲロ処理キット(予防)

捕虫器(生息調査)

飛来虫を捕獲し、お客様の目に届かないようにすることは当然のことながら、モニタリング管理をすることにより正確なデータを把握します。捕虫器の精度・設置箇所というのは大変重要な要点です。



ムシボンポケット



ムシボンMP-2000

緑地管理

剪定や薬剤管理により樹木に発生する害虫を抑え工場内の侵入を阻止します。



動力噴霧器処理

サニテーション

PCOの視点から**レスケミカル**を基本に清掃することにより総合的な衛生管理をご提案する事が出来ます。総合管理の中で一番重要な項目です。



泡式殺菌洗浄



空調・ダクト清掃



エアコン清掃

薬剤処理施工

虫は外部から侵入するだけでなく、内部でも発生します。**IPM管理**を基本にモニタリングをした上でどう防除するか熟練したプロのスタッフが状況に応じて総合的に対応します。



薬剤散布



ベイト施工


① 調査分析

・捕虫器(生息調査)

飛来虫を捕獲し、お客様の目に届かないようにすることは当然のことながら、モニタリング管理をすることにより正確なデータを把握します。捕虫器の精度・設置個所というのは大変重要な要点です。


■ ムシポンポケット

- ・飲食店や商業施設でのコバエ・虫の捕獲やモニタリングに使える標準的なライトトラップです。
- ・虫の好む365nm(ナノメーター)の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。
- ・多くのお客様の目が気になる飲食店・病院などで捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で確実に処理されます。
- ・捕虫器には見えないシンプルなデザインで間接照明のような形状で、インテリア効果も抜群です。
- ・サイズ/幅41×奥行き17×高さ25.5cm 電源/AC100V。取り替え用補虫紙:S-8



■ ムシポンMP-2000

- ・工場や倉庫や店舗でのコバエ・虫の捕獲やモニタリングに使える標準的なライトトラップです。
- ・全てステンレス製(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。
- ・いやなニオイや煙をだしたり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんので不快感がなく衛生的にご使用頂けます。
- ・虫の好む365nm(ナノメーター)の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。
- ・サイズ/幅690mm×高さ230mm×奥行き75mm、電源/AC100V。取り替え用補虫紙:S-20



② サニテーション

・エコ対応塗料

屋根に塗布することで室内温度(冷暖房費)を軽減させます。金属屋根の伸縮及び衝撃音の問題や、アスベスト粉塵の飛散防止に効果があり、省エネ法の対策にも寄与できます。

■ 特殊反応型無機系塗材 シポフェース

- ・夏は涼しく 冬は暖かく 年間を通して快適な環境を保つことができます。
- ・断熱効果…塗るだけで優れた省エネ効果を発揮する塗料で冷房電力量を25.6%カットします。
- ・消音効果…厚さ1.2mm以上のベース塗膜により効果的に雨音を吸収。10db以上の消音効果を証明しています。
- ・耐久性効果…シポフェース吹きつけで新品スレートと同様の強度に。アスベストの飛散防止効果もあり美観も向上します。
- ・2005年に開催された愛・地球博では、遮熱・音鳴り抑制の効果が評価され、55ヶ所・全120パビリオンの屋根に施工。



・ノロウイルス対策

ノロの発生や予防という様々な状況に応じてその場に応じたノロウイルスの対策をさせていただきます。

■ ノロリセット施工(除菌)

- ・調理施設の食品取扱者がノロウイルスに感染している場合や感染症に疑わしい患者が施設内を利用した場合、大量のウイルスが排泄される危険があります
- ・弊社は保健所から指摘を受けてから、最短で3日間という短期間で施工を行い、保健所対策の報告書を作成することも可能です。
- ・豊富な実績と経験から、施設を一日でも早く復旧できる様サポートさせていただきます。又、復旧後も予防の観点からサポートさせていただきます。



■ ゲロ処理キット(予防)

- ・感染の疑いがある嘔吐物を安全・簡単・便利に処理する商品です。
- ・凝固→回収→静菌→廃棄の順番で、緊急事態に即座に対応する事が出来ます。
- ・感染リスクの疑いがある汚物(嘔吐物、排泄物など)を処理する時に必要なツールをひとまとめにしました。
- ・ノロ予防の観点から、不特定多数の方が往来する商業施設や、飲食店、病院、ホテル、ビル等にいくつか備えておく必要があります。



・サニテーション

レスケミカルを基本に、PCOの視点から清掃することにより総合的な衛生管理をご提案する事が出来ます。総合管理の中で一番重要な項目です。

■ 泡式殺菌洗浄

- ・日常清掃では清掃が困難な場所、特に棚や冷蔵庫下の奥まで清掃します。
- ・洗浄剤＋殺菌剤を使用し、床の微生物レベルまで除去します。床からの微生物汚染による食中毒を防ぎます。
- ・厨房床面に堆積した残渣はネズミ・ゴキブリの餌となります。餌となるものを除去することにより衛生害虫の発生や増加を未然に防ぎます。
- ・忙しくて清掃まで行きとどかない厨房・清掃しているはずなのにネズミ ゴキブリが止まらない厨房・悪臭が取れない厨房 などに最適です。



■ 空調・ダクト清掃

- ・こびり付いた汚れなどは日常清掃では取ることはできません
- ・ダクト内の清掃をすることで、年間の電気量が大幅に削減できます
- ・汚れたダクトはカビやダニの温床となります
- ・汚れたダクトはダクト内の火災延焼の危険が高まります
- ・定期的な施工をお勧めします



■ フード清掃

- ・油調理で発生する油煙によってフード内が汚れます。
- ・油汚れによって、ダンパー作動不良・振動、異音の発生原因 そして火災につながります。
- ・自分でのメンテナンスがなかなか面倒なフードダクトを、安全な食を提供する為にもプロのメンテでいつも清潔な状態を保つことをお勧めします。



・リスタコート(光触媒)

床のワックスに変わり、リスターコート処理を行うことにより汚染具合が激しい箇所、消臭・抗菌が必要な箇所 などに特に適しています。また、汚水を出さずエコロジーにも寄与いたします

■ 床面リスタ

- ・耐久性が高い為、清掃作業頻度が少ない。(床に施工した場合、作業中の通行止めを軽減)
- ・表面に付着した汚れ(有機物)をひとりでに分解・・・日常作業の効率化
- ・汚れの分解機能により水のみで汚れを落とすことが出来る(洗剤を使用しない)・・・環境貢献
- ・清掃作業頻度が少ないため、汚水の発生が少ない。
- ・シックハウス対策(ホルムアルデヒド分解)・抗菌・抗ウイルス。
- ・対アルコール性があるので、病院・老健などに最適です。



・院内特殊施工

院内における環境測定やMRSA対策をご提案させていただきます。

■ 環境測定サービス

- ・清潔区域環境測定・・・清潔区域において、リークテスト、風速風量測定、差圧測定、温湿度測定、騒音測定、照度測定、浮遊塵埃測定、浮遊細菌測定、付着細菌検査、落下菌測定、レジオネラ検査等を実施
- ・隔離区域環境測定
- ・修繕業務等 各種環境測定に対応させていただきます。



■ MRSA対策(オンコール消毒)

- ・感染症の出た患者の部屋に対する病室の対応をいたします。



・smell control

院内で発生する様々な臭気に対する対策をさせていただきます。

■ ナチュラ(オゾン型空気清浄機)

- ・オゾン+マイナスイオンの効果・・・マイナスイオンが空気中の0,001ミクロンまでのチリやホコリを集塵します。同時にオゾンが煙を分解し花粉やカビの胞子を除去します。
- ・強力な脱臭作用・・・オゾンはタバコの臭い、部屋にこもった生ゴミやペットの臭いもなくします。
- ・除菌効果・・・オゾンの持つ除菌効果が、空気中に浮遊している目に見えない雑菌や、食中毒の原因となる大腸菌(0-157等)やサルモネラ菌、カビなどに効果が有ります。
- ・部屋の広さにより4種類のラインナップをそろえております。



■ 光触媒処理(防菌・防臭・防カビ)

- ・防汚 …超親水性の光触媒塗膜を形成。抜群の防汚(セルフクリーニング)効果を発揮します。
- ・抗菌 …カビなどの菌の発生を抑えます。
- ・脱臭 …気になる臭気を低減します。
- ・浄化 …排気ガス(NOx)など大気中の有害物質を分解します。




④ 物理的対策

・ライトコントロール

蛍光灯光線の紫外線(UV)をカットすることにより、飛来昆虫の侵入を防ぎます。また赤外線(IR)をカットすることにより、夏はクーラー冬はエアコンなどの効果が格段に上がることが見込め、電気代の節約につながり、エコ(省エネ)対策にもなります。

■ UV IRカットコート

- ・防虫効果 …昆虫が強く感応する約400nm以下の紫外線カットにより、虫の誘因をカットします。
- ・CO2排出削減 …赤外線の出入りを大幅にカットし、夏は涼しく冬は暖かくエアコン代を15%以上カットします。
- ・結露抑制 …熱線吸収機能により外気との熱を遮断し、結露の発生を格段に抑制します。
- ・経済性 …フィルムやペアガラスより断然安く、フィルムより長持ちします。
- ・透明感 …窓ガラスに塗るだけの施工の為、早く、簡単、透明なので解放感はそのままで。
- ・W効果 …バンガードとの併用で紫外線を完全にカットすることができます。



■ バンガード

- ・飛散防止 …両端をシリコンキャップで固定することにより、万一落下しても破片が飛び散りません。
- ・UVカット …紫外線カットをすることにより、陳列商品の変色等の防止及び、目や皮膚にを守ります。
- ・防虫効果 …昆虫が強く感応する約400nm以下の紫外線をカットし虫の誘因をカットします。
- ・透明感 …透明ケースのため、光量は変わらず作業効率得を低下させません。
- ・経済性 …紫外線カット蛍光灯やフィルムより断然長持ちし、ランニングコストを抑えます。
- ・取り付け簡単 …蛍光管の寿命がきてても簡単に取替えられ、繰り返し約10年使用可能です。



■ 紫外線カットフィルム

- ・防虫効果 ……昆虫が強く感応する約400nm以下の紫外線カットにより、虫の誘因をカットします。
- ・CO2排出削減 ……赤外線の入りを大幅にカットし、夏は涼しく冬は暖かくエアコン代を15%以上カットします。
- ・結露抑制 ……熱線吸収機能により外気との熱を遮断し、結露の発生を格段に抑制します。
- ・飛散防止 ……フィルムを張ることにより、万一破損しても破片が飛び散り、異物混入を防ぎます。
- ・W効果 ……バンガードとの併用で紫外線を完全にカットすることができます。




・バードコントロール

糞害は建物を汚染するのみではなく、時にはお客様への汚染や病原菌の伝播のリスクもあります。ネットやスパイク等の物理的な忌避法をお勧めします。


■ バードネット

- ・建物の外壁、屋上、非常階段、その他多くのケースにおいて、バードネットを張ることにより、鳥の侵入を防ぐ。
- ・物理的な侵入箇所を防ぎますので効果的です。又取付具は取付先を選ばず確実な施工が可能です。
- ・鳥類が絡まることなく、人間の力で簡単に破けるので、避難時の問題もなし。
- ・早く・安全・無騒音で取付できます。
- ・極細・軽量ネットで、圧迫感を解消し、汚れ難く美観を損ねません。設置しているのがほとんど目に付きません。



■ バードスパイク

- ・建物外壁の凸凹部分や窓枠、看板、屋上、バルコニー、手すり部分、銅像、街路灯などに鳥がとまるのを防ぐ。
- ・看板や立体物に対応
- ・腐食に強いステンレススチール製。
- ・取り付けは接着剤、ボルト、ピンにて。
- ・鳥を傷つけない先端部。



⑤ 化学的対策

・緑地管理

剪定や薬剤管理により樹木に発生する害虫を抑えます。

■ 動力噴霧器処理

- ・敷地内の緑地から発生するクモ・アリ・ダンゴムシなど土壌から侵入する不快害虫を薬剤散布により、建物内に侵入するのを抑制します。
- ・薬剤散布は根本的な解決になりませんので、草刈り・清掃・侵入防止工事など物理的対策をお勧めします。



・薬剤処理施工

虫は外部から侵入するだけでなく、内部でも発生します。IPM管理を基本にモニタリングをした上でどう防除するか熟練したプロのスタッフが状況に応じて総合的に対応します。

■ 薬剤散布

- ・建物周囲のマンホールや排水関係などに薬剤散布を行います。
- ・屋内も虫のモニタリング状況に応じて、ポイント施工を行います。
- ・薬剤散布は根本的な解決になりませんので、清掃・侵入防止工事など物理的対策をお勧めします。



■ ベイト施工

- ・屋内の虫のモニタリング状況に応じて、水回り関係を中心にポイント施工を行います。
- ・薬剤散布は根本的な解決になりませんので、清掃・侵入防止工事など物理的対策をお勧めします。

