


嘔吐物・排泄物等を固形化し二酸化塩素のパワーで強力除菌！！

ゲロブロック スピードパック

簡単・便利

二次汚染防止 ノロウイルス対応



セット内容

- ゲロブロック 1袋・・・汚物を（使い捨てオムツの原理で）固め、二酸化塩素を発生させ同時に除菌を行います。
- 防護具・・・手袋、マスク、ほうき、ちりとり、汚物処理袋

二酸化塩素は(ClO₂)、**安全性の高い**薬剤で強力な酸化作用により様々な**ウイルス・細菌・真菌等を素早く除去**します。また、国内ではプールなどの水の除菌や食品工場の微生物制御等に幅広く利用されています。



CENTRAL TRINITY CO.,LTD.

セントラルトリニティ株式会社

本社/〒463-0021 名古屋市守山区大森1-202
 TEL. (052) 799-1161 FAX. (052) 799-1168
 東京支店/〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-24-6
 TEL. (03) 5365-2907 FAX. (03) 5365-2908

お問い合わせ先

嘔吐物・排泄物等を固形化し二酸化塩素のパワーで除菌！！

使い捨てゲロ処理キット

簡単・便利

二次汚染防止
ノロウイルス対応



●ゲロブロック・・・汚物を（使い捨てオムツの原理で）固め、二酸化塩素を発生させ同時に除菌を行います。

●防護具・・・手袋、マスク、ビニール袋、汚泥処理袋

価格1セット(6袋入り) ¥ 4,410 1袋当たり ¥735

ノロウイルス の対策には、嘔吐物の処理が重要です

詳細は下記FAX番号までお問い合わせください。

FAX : 052-799-1168

衛生管理のことなら **セントラルトリニティ株式会社**

〒463-0021 名古屋市守山区大森 1-202

TEL: 052-799-1161

注文書希望 詳しい説明を聞きたい その他の環境衛生管理について聞きたい

御社名

御担当者様

役職

TEL

FAX

ご住所

※ご案内が不要の場合は、お手数ですが右記に貴社名をご記入のうえFAXにてご返信願います。 □FAX不要 貴社名[

]

～スピードバック マニュアル～

キット内容

1. 使い捨て手袋(1双)
2. 使い捨てマスク(1枚)
3. ビニール袋(1枚)
4. ゲロ取用スcoop(折り目入り)
5. ゲロブロック

1. 作業前の準備

腕まくりをし、腕時計
指輪などは外す。
石鹸等でよく手を洗う。



2. 防護具の着用

使い捨て手袋と
使い捨てマスク
を着用する。

※回収袋は入れやすいように
開けた状態にしておく。



4. 嘔吐物、排泄物の除菌

ゲロブロックの袋を開け、
均一に粉を撒く。
1分程度放置する。



※カーペットに使用する場合は
すすぎが必要です。

5. 嘔吐物、排泄物の回収

固化した汚物は飛び散らない
ように、スcoopとボードで
外側から内側に向けて
静かに拭き取る。



同一面でこすると汚染が
拡がるので注意する。



拭き取りに使用した
スcoopやボードを
一次回収袋に入れる。

9. 一次回収袋の処理



手袋を外し
一次回収袋に入れる。

10. マスクを外す

汚染のおそれのある面を
触らないように外す。



一次回収袋に回収する。

11. 使用防護具等の処理

使い捨て手袋と
使い捨てマスクを
全て回収し、袋の内側を
触らないように注意して、
口を縛り、捨てる。




12. うがいと手洗い

処理の最後には、うがいと手洗いをする。

汚染した手袋の外し方



①手袋の袖口をつかんで、手袋の外側が内側になるように引っ張り出します。



②もう片方の手袋の外側に触れないように、手袋を外した手を袖口に差し入れます。



③①と同じように外側が内側になるように引っ張り出します。

注意事項

- ・用途以外には使わないでください。飲用できません。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・直射日光を避け、低湿な冷暗所に保管してください。
- ・1回の使用ですべて使い切るようにしてください。
- ・手など皮膚に粉が付着した場合は、すみやかに洗い流してください。
- ・目や粘膜を刺激しますので、万一目などに付着した場合は、多量の水で洗い流してください。
- ・ゲロブロックは医薬品として疾病の予防等に使うことは出来ません。
- ・使用の際は、換気を良くして作業してください。
- ・酸性消毒剤等の酸性タイプ製品との併用は避け、本キットは必ず単独で使用してください。
- ・多少の漂白作用があるため、色物繊維等には使用しないでください。
- ・嘔吐物の回収後、アクアソリッド(別売)などで殺菌をすることをお勧めします。